

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### STD2004

položka	Výrobek	jedinečný identifikační kód	typové označení
1	Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy	ST1x0...	Štěrbínová trouba profil I
2		ST5x0...	Štěrbínová trouba profil V

... nahrazuje označení, které specifikuje další vlastnosti výrobků netýkající se vlastností v tomto prohlášení

Zamýšlené použití	Odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel.		
Výrobce	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice		
IČ	472 875 86		
System posuzování a ověřování stálosti vlastností	3		
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.		
číslo:	1020		
provedl:	počáteční zkoušku typu výrobku		
vydal:	Protokol o zkoušce typu č. 1020-CPD-050013121 Protokol o zkoušce typu č. 1020-CPD-050017251		

#### Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1-2	Třída zatížení	D400 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Vodotěsnost	bez netěsnosti	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Odolnost proti povětrnostním vlivům	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Trvanlivost (Pevnost)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Rozměry	viz technické listy výrobků	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Materiál	železo-beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1-2	Další charakteristiky	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – CI 0,2 – Dmax16 – SF2	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 13.12.2024



**CSBETON**

CS-BETON s.r.o.  
Velké Žernoseky 184  
412 01 Litoměřice  
TEL: +420 473 030 400

IČ: 47287586 DIČ: CZ47287586

www.csbeton.cz

**Ing. Josef Matějka**

jednatel společnosti



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



www.csbeton.cz