

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

TZT-Q XXXX

položka	Výrobek	Jedinečný identifikační kód výrobku
1	Protlačovací trouba	TZT-Q 800, TZT-Q 600, TZT-Q 500

Zamýšlené použití	Prefabrikovaná železobetonová trouba pro odvádění odpadních vod, dešťových a povrchových vod jako potrubí s volnou hladinou nebo výjimečně pod nízkým přetlakem, zpravidla uložené v zemi.
Výrobce	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice
IČ	472 875 86
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
Oznámený subjekt	Nebyl ustanoven

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1	Únosnost ve vrcholovém tlaku	DN 800 - 180 kN/m DN 600 - 140 kN/m DN 500 - 152 kN/m	ČSN EN 1916:2007
1	Únosnost v podélném ohybu	NPD	ČSN EN 1916:2007
1	Vodotěsnost	Žádná netěsnost spoje nebo trouby při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku	ČSN EN 1916:2007
1	Pevnost v tlaku (beton)	Beton C 40/50	ČSN EN 1916:2007
1	Trvanlivost	Dostatečná pro běžné podmínky použití	ČSN EN 1916:2007
1	Trvanlivost spojů	Prokázána s metodou 1	ČSN EN 1916:2007
1	Agresivita prostředí	XF4, XA2, XA3*	ČSN EN 206+A2:2021
1	Návod k použití pokud se liší od běžného	viz technická dokumentace	ČSN EN 1916:2007
1	Návod ke speciálnímu použití, pokud je třeba	viz technická dokumentace	ČSN EN 1916:2007
1	"Menší smykové zatížení" (pokud se použije metoda 4 k vyznačení trvanlivosti spojů)	NPD	ČSN EN 1916:2007
1	Materiál	železo-beton	ČSN EN 1916:2007

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 10.01.2024



CSBETON

CS-BETON s.r.o.
Velké Žernoseky 184
412 01 Litoměřice
TEL. +420 473 030 400
IČ: 47287586 DIČ: CZ47287586
www.csbeton.cz



Mgr. Petra Čopová
jednatelka společnosti



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



www.csbeton.cz