

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
OZ2004

položka	Výrobek	Jedinečný identifikační kód výrobku
1	Prvky opěrných stěn	ZBJ..., IZX...

... nahrazuje označení, které specifikuje další vlastnosti výrobků netýkající se vlastností v tomto prohlášení

1	Zamýšlené použití	Pro vytvoření odvodňovacích koryt pro odvedení vody ze zemní pláň, konstrukčních vrstev a svahů nebo k odvodnění ostatních komunikací a zpevněných ploch.
1	Výrobce IČ	CS-BETON Prefa s.r.o., V Zanikadlech 260, 277 06 Lužec nad Vltavou 607 771 33
1	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	2+
1	Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.
	číslo:	1020
	provedl:	posouzení řízení výroby
	vydal:	č. 1020-CPR-030059960

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1	Pevnost v tlaku (beton)	Beton C 40/50	ČSN EN 15258:2009
1	Pevnost v tahu (ocel)	580 N/mm ²	ČSN EN 13369:2013
1	Mez kluzu (ocel)	500 N/mm ²	ČSN EN 13369:2013
1	Mechanická únosnost	vyhovuje	ČSN EN 15258:2009
1	Konstrukční zásady (rozměry)	vyhovuje	ČSN EN 13369:2013
1	Propustnost vodních par	NPD	
1	Trvanlivost	vyhovuje	ČSN EN 13369:2013

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lužci nad Vltavou

Dne: 01.04.2020


 CS-BETON Prefa s.r.o.
 V Zanikadlech 260,
 277 06 Lužec nad Vltavou
 IČ: 60777133
 DIČ: CZ60777133


 Mgr. Petra Čopová
 jednatelka společnosti

CS-BETON Prefa s.r.o.

IČ: 60777133, DIČ: CZ60777133

 se sídlem V Zanikadlech 260, Lužec nad Vltavou, PSČ 277 06
 zapsaná v o. r. vedeném M. s. v Praze, oddíl C, vložka 36873
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. : 8336502/0800

www.csbetonprefa.cz

 závod LUŽEC – V Zanikadlech 260, Lužec nad Vltavou
csbprefa@csbprefa.cz, tel. + 420 315 651 233

 závod GRYGŮV – V Podlesí 258, Grygův
csbprefa.grygov@csbprefa.cz, tel. +420 585 111 058