

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### STF2004

položka	Výrobek	jedinečný identifikační kód	typové označení
1	Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy	ST1x1...	Štěrbínová trouba profil I

... nahrazuje označení, které specifikuje další vlastnosti výrobků netýkající se vlastností v tomto prohlášení

Zamýšlené použití	Odvodnění zpevněných dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch všech druhů silničních vozidel.		
Výrobce	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice		
IČ	472 875 86		
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	3		
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.		
číslo:	1020		
provedl:	počáteční zkoušku typu výrobku		
vydal:	Protokol o zkoušce typu č. 1020-CPD-050013122		

#### Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1	Třída zatížení	F900 v souladu s pokyny výrobce pro zabudování	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1	Vodotěsnost	bez netěsnosti	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1	Odolnost proti povětrnostním vlivům	+R	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1	Trvanlivost (Pevnost)	Beton C 45/55	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1	Rozměry	viz technické listy výrobků	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1	Materiál	železo-beton	ČSN EN 1433:2003+A1:2006
1	Další charakteristiky	Beton: C 45/55, XC4, XD3, XF4, XA1 – Cl 0,2 – Dmax16 – SF2	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 13.12.2024



**CSBETON**  
 CS-BETON s.r.o.  
 Velké Žernoseky 184  
 412 01 Litoměřice  
 TEL: +420 473 030 400  
 IČ: 47287586 DIČ: CZ47287586  
 www.csbeton.cz

*Ing. Josef Matějka*  
 Ing. Josef Matějka  
 jednatel společnosti



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



www.csbeton.cz