

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH LS1701

položka	Výrobek	jedinečný identifikační kód	typové označení
1	Letištní kabelová šachta	TBZ-Q 600x600xXXX F900 CSB	CSB-Letištní kabelová šachta

	Zamýšlené použití	Jedná se o stavební dílec sloužící pro kontrolu a opravy kabelových soustav, jako kontrolní body umístěné podél přistávacích ploch letišť, dálnic, silnic apod.	
	Výrobce	CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice	
	IČ	47287586	
	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4	
	Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p.	
	číslo:	1020	
	provedl:	posouzení řízení výroby	
	vydal:	Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2023/030-064568	

Deklarované vlastnosti

položka	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
1	Vstupní otvory	> 600 mm	ČSN EN 1917:2004
1	Třída zatížení	F900	ČSN EN 1917:2004
1	Vodotěsnost	bez netěsnosti	ČSN EN 1917:2004
1	Pevnost v tlaku (beton)	> 50 Mpa	ČSN EN 1917:2004
1	Trvanlivost	požadavky splněny	ČSN EN 1917:2004
1	Agresivita prostředí	XF4, XA1	ČSN EN 1917:2004
1	Rozměry	viz technické listy výrobků	ČSN EN 1917:2004
1	Materiál	Želeto-beton	ČSN EN 1917:2004
1	Další charakteristiky	Beton: C 45/55, XF4	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce, platí pro 1. jakostní třídu.

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) 1907/2006 výrobky neobsahují

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Ve Velkých Žernosekách

Dne: 19.05.2023



Ing. Josef Matějka
jednatel společnosti

